

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรระบบออกสูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๕๔๘,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๑,๕๔๘,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑. บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด
- ๕.๒. บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวารี จำกัด
- ๕.๓. บริษัท สยามนิสสันชัยภูมิ จำกัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายอําพล เดชพลกรัง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
- ๖.๒ จ่าเอกจิรายุทธ แก้วนามอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
- ๖.๓ นายพีรพล พันธ์อ้วว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
๗. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการภายใน ๙๐ วัน

(ลงชื่อ) 

(นายอําพล เดชพลกรัง)

นักบริหารงานช่างระดับต้น


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ. 

(จิรายุทธ แก้วนามอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นายพีรพล พันธ์อ้วว)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน




กรรมการ

รายละเอียดแบบท้าย




รายงานโดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่งปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน/ หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
๑.	<p>รายการ รถโดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่งปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร มีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๒. ระบบเกียร์อัตโนมัติ ๓. มีคอนโซลหลังคนขับ บูฟ์ไม้อัดทับด้วยยางแผ่นเรียบและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง ๔. เป็นรถโดยสารหลังคาสูง พื้นที่ห้องโดยสารกว้าง VIP ๕. มีพนักพิง สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ และที่นั่งหุ้มด้วยเบาะหนัง ๖. ติดตั้งผ้าม่าน ๗. ติดตั้งเครื่องเล่น ๒ DIN ระบบแอนดรอยด์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จอเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พื้นที่ห้องโดยสารกว้าง HI END ชุดใหญ่ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - PRE PERFORMANCE KARAOKE - POWER AMP ๒ CH - POWER AMP ๔ CH - ลำโพง ๖.๕ นิ้ว แยก ๓ คู่ - ซับวูฟเฟอร์ AR ๑๐ นิ้ว ๑ คู่ - ตู้ซับอะคิลิก โซวีฟ - ทุ่งทางทวีสเตอร์ - หม้อแปลงไฟ ๒๒๐ โวลต์ - ชุดต่อพ่วง HDMI ๘. ล้อแม็ก ๙. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม ๑๐. มีศูนย์บริการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ๑๑. ติดตราสัญลักษณ์ อบจ.ชัยภูมิ <p>ลักษณะทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. เป็นรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง รวมที่นั่งคนขับ หลังคาสูง ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๒. ราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว ๓. เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด สภาพใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ได้รับประกันทุกชิ้นส่วนจาก บริษัทที่มีผลิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือตามระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งทั่วประเทศไทย นับจากวันที่มอบรถ และศูนย์ซ่อมบริการในจังหวัดที่ 	๑ คัน	๑,๔๔๘,๐๐๐.-	๑,๔๔๘,๐๐๐.-	

(ลงชื่อ)..... ประธาน (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน/ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	<p>๔. ลักษณะของรถพร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้น มีสภาพใหม่ ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพ เรียบร้อยดี สามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>๕. เครื่องยนต์และตัวรถยกต์ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน คุณลักษณะเครื่องยนต์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระบบดับเบลล์โอเวอร์ชาฟท์ (DOHC) ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ ระบบความร้อน ด้วยน้ำ และเครื่องยนต์ เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวแข่งรถยกต์ ๒. ขนาดปริมาตรระบบอากาศ ๒,๔๐๐ ซีซี ๓. กำลังครื่องยนต์สูงสุด SAL-NET ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ / ๓,๒๐๐ กิโลวัตต์/รอบต่อวินาที ๔) เครื่องยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน นอก. <p>ระบบส่งต่อกำลังและระบบเคลื่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระบบเกียร์ เป็นเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต <p>ระบบบังคับเลี้ยว</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยเพาเวอร์ช่วย ผ่อนแรง พวงมาลัยปรับ ระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต <p>ระบบเบรก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระบบเบรกล้อหน้าแบบดิสก์เบรก พร้อมครึ่งระบบ ความร้อน ๒. ระบบเบรกล้อหลังแบบดิสก์เบรก พร้อมครึ่งระบบ ความร้อน และเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๓. มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อคขณะ เบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก (BA) ตาม มาตรฐานผู้ผลิต ๔. มีระบบป้องกันการทรงตัว (VSC) ช่วยควบคุมรถให้ทรงตัวอย่างมั่นคงขณะเข้าโค้งบนถนนเปียก ๕. ระบบควบคุมเพื่องห้าม ๖. ระบบแจ้งเตือนเมื่อความเร็วที่ ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง <p>ระบบกันสะเทือน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรีท พร้อม กันโคลงเหล็ก ๒. ระบบกันสะเทือนหลังแบบแท่นบั้งพร้อมโช๊คอัพ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 				




(ลงชื่อ)..... ประสาร(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ



ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน/ หน่วย	ราคាត่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	<p><u>ล้อและยาง</u></p> <p>๑. ยางเรเดียลขนาดเรเดียลขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๕ เส้น โดยต้องเป็นยางเส้นใหม่จากโรงงานผู้ผลิต ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน</p> <p>๒. ล้อแม็กแบบอัลลอยด์ขอบ ๑๖ (๗๘๐/๑๖) จำนวน ๕ ล้อ ที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา</p> <p><u>มิติความกว้าง</u></p> <p>๓. มิติของรถขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ มิลลิเมตร x ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ มิลลิเมตร x ความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ มิลลิเมตร</p> <p>๔. ความกว้างของช่วงล้อ หน้าไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มิลลิเมตร/ หลังไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ มิลลิเมตร</p> <p>๕. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงจึงได้มีน้อยกว่า ๗๐ ลิตร ฝาถังปิดล็อกได้ เปิดได้จากภายในตัวรถ</p> <p><u>ห้องโดยสาร</u></p> <p>๖. เป็นห้องโดยสารหลังคาสูง พร้อมกรุหลังคาพร้อมตากแต่ง VIP พร้อมชุดไฟ LED</p> <p>๗. เครื่องปรับอากาศ อย่างน้อย ๒ ตอน ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ซึ่งเครื่องปรับอากาศติดตั้งแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน</p> <p>๘. เบาะ วีโอพี สามารถปรับเอ็นได้ ๘ ที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอ็นนอนได้หลายระดับ และที่นั่ง หุ้มด้วยเบาะหนาน พรมอเม็กซ์นิรภัยผู้โดยสาร</p> <p>๙. ติดตั้งผ้าม่านปังยู๒ ชั้น แบบรางคู่บริเวณกระจกครอบคัน ยกเว้นบานหน้า</p> <p>๑๐. มีคอนโซลหลังคนขับ บูฟ์นัดด้วยไม้อัดทับด้วยยางแผ่นเรียบและกรุนังโดยรอบແය়กที่นั่ง</p> <p>๑๑. มีทึ้งหน้ารถสำหรับคนขับเก็บของได้ กล่องพักแขน คนขับ พร้อมกล่องใต้เกียร์</p> <p>๑๒. ชุดแอร์ไมโครบัส ระบบควบคุมแอร์เป็นแบบดิจิตอล ตั้งอุณหภูมิได้ และมีรีโมทคอนโทรลควบคุมแอร์ จากห้องผู้โดยสารได้ และชุดแอร์ไม่ควบคุมพัดลมแอร์ ๕ สปีด</p> <p>๑๓. ชุดรางแอร์ใหญ่ขนาด ๓ ราง</p> <p>๑๔. กล่องครอบชุดแอร์ไมโครบัสพร้อมเบ้าลำโพง</p> <p>๑๕. มีประตูบานเลื่อนด้านข้างทางซ้ายแบบอัตโนมัติ และประตูท้ายแบบเปิดขึ้นบานเดียว</p>				

(ลงชื่อ)..... ประธาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน/ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	<p>๑๖. ติดตั้งเครื่องเล่น ๒ DIN ระบบแอนด์รอด์ ไมเนอร์อย กว่า ๓๐ นิ้ว จอทีวี LED ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมชุด ออโต้ทีวีพับเก็บระบบไฟฟ้า</p> <p>๑๗. ติดตั้งชุดเครื่องเสียง HI END ชุดใหญ่ ประกอบด้วย -PRE PERFORMANCE KARAOKE -POWER AMP L CH -ลำโพง ๖.๕ นิ้วแยก ๓ คู่ -ตู้ซับ振ศักยิก โซโนไฟ -หลังทวิตเตอร์ -หน้าจอเปล่งไฟ ๒๒๐ โวลต์ -ชุดต่อพ่วง HDMI</p> <p>๑๘. ยางกันโคลนหน้า - หลัง</p> <p>๑๙. กระจกส่องท้ายตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๒๐. ติดตั้งพิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานคุณภาพรอบคัน พร้อมใบบับประกันคุณภาพ ๕ ปี</p> <p>๒๑. พ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ</p> <p>๒๒. พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิม ทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๒๓. นั่งในห้องโดยสาร ทุกที่นั่งมีช่องเสียบ USB สำหรับ ชาร์ทแบตเตอรี่โทรศัพท์</p> <p>อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย</p> <p>๑. ไฟเลี้ยวด้านข้างรถ</p> <p>๒. โครงสร้างเหล็กนิรภัย ประตูหน้ามีคานกันกระแทก ด้านข้าง</p> <p>๓. เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔. มีที่ปีนน้ำหนัก ๓ จังหวะ</p> <p>๕. สัญญาณไฟเดือนคัดเข้มขัดนิรภัย</p> <p>๖. สัญญาณไฟเดือนประทุปิดไม่นิท</p> <p>๗. มีถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) บริเวณคู่ หน้า (ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า) และ บริเวณหัวเช่า (เฉพาะตำแหน่งคนขับ)</p> <p>๘. กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัยที่มีมาตรฐานของ กระทรวงอุตสาหกรรมรองรับคุณภาพโดย กระจก หน้าเป็นกระจกนิรภัย</p> <p>๙. ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน ๒ ตำแหน่ง</p> <p>๑๐ ติดตั้งชุดค้อนนิรภัยใช้ในกรณีฉุกเฉิน ๒ ตำแหน่ง</p> <p>๑๑ มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ ขณะขับขี่</p> <p>๑๒ มีเครื่องสูบลมไฟฟ้า แบบพกพา ใช้ไฟ DC. ๑๒ โวลท์ แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๒๐ PSI ใช้ได้กับที่จุดบุหรี่</p>				

(ลงชื่อ)..... ประธาน(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน/ หน่วย	ราคាត่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	<p><u>เครื่องมือประจำรถ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. มืออุปกรณ์ตามมาตรฐานการผลิตจำนวน ๑ ชุด ๒. เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด ๓. แม่แรงพร้อมด้าม ๑ ชุด ๔. หนังสือคู่มือการใช้งานรถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด <p><u>เงื่อนไขการเสนอราคา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. เป็นรถยนต์ใหม่ประกอบในประเทศไทย ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้ง แคทตาล็อกของรถรุ่นที่นำเสนอพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อพิจารณา ๓. ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไว้ด้วยแล้ว ๔. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเอกสารการเป็นผู้ผลิต รถยนต์โดยตรง หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้แทนจำหน่าย ๕. ยื่ห้อของรถยนต์ที่ผู้เสนอราคานำมาเสนอราคา จะต้องมีชีวรูปและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานทั้งด้านอะไหล่ และการบริการหลังการขายภายใต้เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ <p><u>เงื่อนไขการรับประกันและการส่งมอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถในนาม สำนักงาน พร้อมชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนรถจนแล้วเสร็จ ๒. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือรับประกัน คุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือเม้นอยกกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแล้วแต่กรณีจะถึงก่อน นับจากวันที่มอบรถ ๓. ผู้เสนอราคาได้จะต้องทำประกันภัยประเภท / ขั้น ๑ ให้ในระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๔. กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ๕. รายการและรายละเอียดใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียด ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการเท่านั้น 				
	(ลงชื่อ)..... 	ประสาร	(ลงชื่อ)..... 	กรรมการ	(ลงชื่อ).....  กรรมการ