

ร่างขอบเขตของงาน

(Terms Of Reference : TOR)

โครงการชุดสอกกล้ำหัวยหางเชื่อน บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะไฟหวาน –
บ้านหนองพีพ่วน หมู่ที่ ๖ ตำบลเก่าyerดี กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สีก ๓.๕๐ เมตร
(ชุดลีกลงจากสีกเดิม) ลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาตรติดชุดไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ความเป็นมา

ในรอบ ๔๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งถึง ๑๒ ปี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
รายได้ของเกษตรกรและความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภัยแล้ง^๑
ครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒, ๒๕๓๗, ๒๕๔๒, และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นบริเวณ
กว้างในเกือบทุกภาคของประเทศไทย ชีกทั้งช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ได้มีพื้นที่เสียหายแล้งซ้ำซากเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนตกไม่เป็นไปตาม
ฤดูกาล รวมพื้นที่กว่า ๒๖,๘ ล้านไร่

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๒๑๑.๕/๒๐๖๙๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วบรวมแผนงานโครงการน้ำกราดตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งว่า รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งอย่างเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการเตรียมเก็บกักน้ำ^๒
ช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มรายได้และการจ้างแรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่
โครงการน้ำกราดตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ลดความเสียของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
อย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะเป็นโครงการที่มีความพร้อม สามารถดำเนินการได้
อย่างรวดเร็ว เป็นโครงการขนาดเล็กในระดับชุมชน ซึ่งช่วยส่งเสริมการจ้างงานและการกระจายเม็ด
เงินลงสู่ระดับฐานราก ชีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ เช่น
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

จากการสำรวจ สำห້ายหางเชื่อน บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะไฟหวาน – บ้าน
หนองพีพ่วน หมู่ที่ ๖ ตำบลเก่าyerดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันมีสภาพดีนี้เป็น ไม่
สามารถเก็บกักน้ำช่วงฤดูฝนได้เต็มศักยภาพ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำใช้
ชุมชน-บ้าน-บ้าน ชีกทั้งยังเกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ จนเกิดปัญหาภัยแล้งใน
พื้นที่ เพื่อให้การชุดสอกกล้ำหัวยหางเชื่อน บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะไฟหวาน – บ้าน
หนองพีพ่วน หมู่ที่ ๖ ตำบลเก่าyerดี แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และใช้สำห້ายในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค ได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในการเพิ่มคุณภาพในการ
ดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น และส่งผลให้มีรายได้มากขึ้นต่อไป

๑๒๑๑
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
_____ /สำนักงาน...

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการโดยให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินโครงการตามมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการณ์ภัยแล้งในกรอบงบประมาณ ๙,๓๐๔,๐๔๕,๖๐๐ บาท โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำฐานแบบโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนด ประกอบด้วย ๑. ชุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม ๒. ชุดแหล่งน้ำใหม่ และ ๓. ฝ่ายชลประเวศ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒,๕๗๕,๔๘๙,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีเงื่อนไขในท้ายประกาศว่าจะลงนามก่อนผู้พนักงานได้ต่อเมื่อรับแจ้งการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการนี้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการชุดลอกลำห้วยทางเขื่อน บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะไฟหวาน – บ้านหนองพีพ่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลเก่าไช่ดี กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สีก ๓.๕๐ เมตร (ชุดลีกลงจากลีกเดิม) ลาดเอียง ๑:๑ หรือ มีปริมาตรติดกันชุดไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ประมาณราคากลางไว้ ๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

โครงการชุดลอกลำห้วยทางเขื่อน บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะไฟหวาน – บ้านหนองพีพ่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลเก่าไช่ดี กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สีก ๓.๕๐ เมตร (ชุดลีกลงจากลีกเดิม) ลาดเอียง ๑:๑ หรือ มีปริมาตรติดกันชุดไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งอย่างเร่งด่วน
๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากการภัยแล้งในระดับบุคคล
๓. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลสัมภัติ
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ)

๑๗๓

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

๑๙๑

กรรมการ

.....

๕. ไม่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหัวส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอแก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายตามข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สถาบันสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่า

๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - Gp) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้เสนอราคาหากได้เป็นคู่สัญญาแล้ว จะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างที่จะรับผิดชอบควบคุมงานตามโครงการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นไปตามกฎหมาย โดยต้องกว่าวิศวกรโยว่า (ระดับภาคี) จำนวน ๑ คน

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการชุดละก้าวที่ห้ามไฟไหม้ เขื่อน บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะไฟหวาน – บ้านหนองพ่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลเก่าย่าดี ภรร ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร (ชุดล็อกลงจากลิฟต์) ลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาตรติดน้ำดีไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบและประมาณราคา ที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกำหนด

(ลงชื่อ).....

๗๘

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

๕๘

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

๕๘

กรรมการ

/๔. ค่าใช้...

๔. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทางวิศวกรรม

ค่าทดสอบวัสดุ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทางวิศวกรรม ของโครงการ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งในห้องทดสอบ และในสถานที่ดำเนินการโครงการ ให้ผู้รับจ้างเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๕. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด และติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบของค่าวาระหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ชุด

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และกำหนดจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด

๗. วงเงินงบประมาณ

จัดจ้างภายใต้เงิน ๑๒๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทถ้วน) รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกรະดุนศรีชุมกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. ราคากลางในการจัดซื้อ

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการลดต้นแบบและคำนวณราคากลางเอง จนกว่าราคากลางของทางราชการมากไปกว่าความรับผิดชอบ หรือเรียกว่าองค์กรฯเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบตั้งระบุไว้ในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างปฏิเสิว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่าย

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

...(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)

๗๒

ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎา โคตรະ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอศลัษ บำรุงหมุ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

๑๖๘ -

กรรมการ

(นายเลนีร์ หรรษาวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญการ

สรุปเอกสาร ที่ต้องยื่นตาม TOR
(เพิ่มเติมจากเอกสารที่ต้องยื่นตามระเบียบราชการ)

๑. ผู้เสนอราคาหากได้เป็นคู่สัญญาแล้ว จะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างที่จะรับผิดชอบควบคุมงานตามโครงการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ต่างกว่าวิศวกรโยธา (ระดับภาคี) จำนวน ๑ คน

สำเนาอย่างถูกต้อง

(นายอศลีย์ บำรุงหมู)
วิศวกรโยชาตานาญกวง